



T. G. Masaryka 5/35
568 02 Svitavy
tel.: 461 550 211
fax: 461 532 141
e-mail: radnice@svitavy.cz
e-podatelna: posta@svitavy.cz
datová schránka ID: 6jrbphg (OVM)

Odbor dopravy

Č.j. 7304-20/OD-dir/1507-2020
Oprávněná úřední osoba/tel. Radek Dirr/461 550 462
Svitavy 2020-02-07
e-mail radek.dirr@svitavy.cz
Elektronická podatelna posta@svitavy.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

oznámení opatření obecné povahy

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Žadatel:

GASCO spol. s r.o., Nám. Republiky 56, 530 02 Pardubice, IČO:15049035 zastoupená
na základě plné moci společností **Dopravní značení Pardubice s.r.o., Rosice č..p.155, 533**
51 Pardubice, IČO:25931016

Ostatním účastníkům doručeno veřejnou vyhláškou.

Městský úřad Svitavy, odbor dopravy, věcně a místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností dle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu) v řízení o opatření obecné povahy v souladu s ust. § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), které bylo zahájeno na základě žádosti, kterou podala společnost **GASCO spol. s r.o., Nám. Republiky 56, 530 02 Pardubice, IČO:15049035** zastoupená na základě plné moci společností **Dopravní značení Pardubice s.r.o., Rosice č..p.155, 533 51 Pardubice, IČO:25931016**, (dále jen „žadatel“) dne 4.2.2020 o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č.III/3662, III/3665 a MK v obci Hradec nad Svitavou v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát č.j.: KRPE-7181-1/ČJ-2020-170906 ze dne 23.1.2020, podle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu

stanovuje

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a odst. 5 zákona o silničním provozu a jeho prováděcí vyhlášky č.294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (v platném znění), dopravní značení a zařízení pro přechodnou úpravu provozu na silnicích č.III/3662, III/3665 a MK v Hradci nad Svitavou.

Důvod stanovení: zajištění bezpečnosti silničního provozu při výstavbě vodovodního řadu.

Platnost úpravy: od. 15.3.2020 (neděle) do 30.4.2020 (čtvrtek).

Použité dopravní značení: A15 – „Práce“, B20a – „Nevyšší dovolená rychlost 30“, A6b – „Zúžená vozovka z jedné strany“, P7 – „Přednost protijedoucích vozidel“, C4b – „Příkazáný směr objíždění vlevo“, Z4 – „Směrové desky“, B26 – „Konec všech zákazů“, P8 – „Přednost před protijedoucími vozidly“, Světelné signalizační zařízení – Situace 1 - 2

Místní úprava provozu bude provedena za těchto podmínek:

1. Místo přechodné úpravy: Hradec nad Svitavou – silnice č.III/3662, III/3665 a MK.
2. Veškeré dopravní značení bude nainstalováno na výše uvedených silnicích III. třídy a MK v souladu s TP č.66 – „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ a situačním schématem, které je součástí stanovení.
3. Dopravní značení bude nainstalováno odbornou firmou. Náklady na dopravní značení a zařízení hradí žadatel.
4. Velikost dopravní značky: základní rozměrová řada dle ČSN EN 12899-1 – Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky.
Provedení dopravní značky: reflexní.
Přenosné dopravní značení bude umístěno přesně dle přiloženého schématu a bude tvořeno jedním pracovním místem v délce max. 50 m! Návrh dopravního značení se světelným signalizačním zařízením bude užit jen v krajních případech v nepřehledných úsecích. Po dobu provádění prací preferujeme řízení dopravy pracovníky stavby označených dle TP66.
5. Ze strany zhotovitele stavebních prací nesmí být nijak ovlivněna bezpečnost a plynulost silničního provozu nebo bezpečnost chodců.
6. Dopravní značky a dopravní zařízení nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace. Pro umístění přenosného dopravního značení nesmí být využívány sloupky stávajícího svislého dopravního značení. Ty mohou být využity pouze pro umístění značek IS-11b, IS-11c a IS-11d (vyznačení objížděné trasy).
7. Přenosné dopravní značky musí být umístěny na červenobíle pruhovaných kovových sloupcích a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou proti povětrnostním podmínkám a jiným vlivům. Spodní okraj přenosné dopravní značky musí být minimálně 0,6 m nad niveletou vozovky. Vnitřní okraj značky bude 0,5 m až 2,0 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
8. Dopravní značky a dopravní zařízení musí být pro účastníky silničního provozu viditelné z dostatečné vzdálenosti. Mimo obec nejméně ze vzdálenosti 100 m a v obci nejméně ze vzdálenosti 50 m.
9. Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení. Dopravní značení musí být provedeno v souladu s vyhláškou MDS č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí

pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích, úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Budou dodrženy rozměry a provedení dle ČSN 01 8020 „Dopravní značky na pozemních komunikacích“. Jako závaznou lze užít publikaci „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích TP 66“, které vydalo Centrum dopravního výzkumu Brno a bylo schváleno Ministerstvem dopravy pod č.j. 22 221/96-120 ze dne 6.11.1996 a „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, které bylo schváleno Ministerstvem dopravy pod č.j. 52/203-160-LEG/1 ze dne 12.12.2003.

10. V případě rozporu přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích se stávající místní úpravou provozu na pozemních komunikacích, bude stávající dopravní značení zakryto nebo přeškrtnuto dle TP66.
11. Policie ČR a jiné příslušné orgány mají vyhrazené právo o dodatečnou změnu nebo doplnění v umístění přechodného dopravního značení po celou dobu omezení.
12. Dopravní značky musí být udržovány pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu, aby byla zajištěna jejich funkce včasné viditelnosti a správné čitelnosti. Dále musí být dopravní značky zabezpečeny proti deformaci, pootočení a posunutí.
13. Dopravní značky a zařízení nesmí být překrývány jinými věcmi (včetně stromů, keřů, sloupů, reklamním zařízením apod.). Pokud by dopravní značky mohly splývat s okolím, je potřeba pozadí dopravní značky vhodně upravit nebo ji opakovat i při levém okraji vozovky nebo nad vozovkou (vždy až po souhlasu příslušného DI Policie ČR a příslušného silničního správního úřadu).
14. Instalace svislých přenosných DZ pro místní úpravu provozu na silnicích III/3662, III/3665 a MK bude provedena nejdříve pátý den po zveřejnění „Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích“, nebo před zahájením stavebních prací.
15. Platnost úpravy je přechodná do 30.4.2020.
16. Žadatel je povinen udržovat a obnovovat výše uvedené dopravní značení, či dopravní zařízení.
17. Po dokončení stavebních prací bude dopravní značení odstraněno.
18. Toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.
19. Ve smyslu § 78 odst. 3 zákona o silničním provozu se k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu povoluje užívání přenosných dopravních značek po dobu nezbytně nutnou.

Zodpovědná osoba za splnění podmínek tohoto stanovení dopravního značení a zařízení:

Ing. Jiří Žák – tel.: 602 584 186

Zodpovědná firma za montáž dopravního značení a zařízení:

Dopravní značení Pardubice s.r.o., Rosice č.p.155, 533 51 Pardubice, IČO:25931016

Odůvodnění:

Městský úřad Svitavy, odbor dopravy obdržel dne 4.2.2020 žádost žadatele na stanovení

přechodné místní úpravy provozu na silnicích č. III/3662, III/3665 a MK v Hradci nad Svitavou z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při výstavbě vodovodního řadu. V době od 15.3.2020 do 30.4.2020.

Dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný silniční správní úřad opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Městský úřad Svitavy, odbor dopravy na základě výše uvedeného oznamuje veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. III/3662, III/3665 a MK v Hradci nad Svitavou z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při výstavbě vodovodního řadu v termínu od 15.3.2020 do 30.4.2020.

Poučení a odvolání:

Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek. Dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejnou vyhláškou.

Bc. Jana Šneková
vedoucí odboru dopravy

„otisk úředního razítka“

Za správnost vyhotovení: Dirr Radek

Příloha: situační plánec s rozmístěním dopravního značení

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 5 dnů na úřední desce a současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno: Sejmuto:

Rozdělovník pro oznámení :

Obdrží:

Obdrží:

Městský úřad k vyvěšení písemnosti a podání správy odboru dopravy

Městský úřad Svitavy – odbor vnitřní správy , Dvořákova 3, 568 02 Svitavy

Navrhovatel:(dodejka)

GASCO spol. s r.o., Nám. Republiky 56, 530 02 Pardubice

Dotčené osoby:

V souladu ust. § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů doručuje Městský úřad Svitavy, odbor dopravy toto opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ust. § 25 správního řádu, tak že se písemně vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Svitavy a současně bude zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup. **Pátým dnem po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou.**

Dotčené orgány:(dat. schránka)

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát, Purkyňova 2, 568 02 Svitavy

Účastníci řízení:

Obec Hradec nad Svitavou, Hradec nad Svitavou č.p.230, 569 01 Hradec nad Svitavou

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 530 02 Pardubice

Dopravní značení Pardubice s.r.o., Rosice č.p.155, 533 51 Pardubice

Příloha (nedílná součást stanovení)

Situační plán – 1 list