


(TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ IV., NÁVRHOVÁ ÚROVEŇ PORUŠENÍ D2)



| | |
|---|--|
| 1 | PODKLADNÍ VRSTVA |
| 2 | KANALIZAČNÍ TROUBA |
| 3 | ZHUTNĚNÝ OBVOP POTRUBÍ Z NESOUDRŽNÉ ZEMINY O ZERNITOSTI MAX 20 mm |
| 4 | ZÁSYP RÝHY ZEMINOU, ZHUTNĚNÝ |
| 5 | BAZÁLNÍ SPÁRA (ZHUTNĚNO NA MIN. 100% PS (E, $\sigma=45$ MPa) |
| 6 | STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE VOZOVKY |
| 7 | PODKLADNÍ VRSTVA KONSTRUKCE VOZOVKY (MIN. 120 MPa) |
| 8 | PODKLADNÍ VRSTVA KONSTRUKCE VOZOVKY (MIN. 120 MPa) |

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--------------------------------|--|
|  | | | | <h2 style="text-align: center;">DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ</h2> | | | |
| HLAVNÍ ING. PROJEKTU ING. PŘÍVRATSKÝ | | ZODP. PROJEKTANT ING. PŘÍVRATSKÝ | | PROJEKTANT ING. PŘÍVRATSKÝ | | Kontroloval ING. PŘÍVRATSKÝ | |
| INVESTOR OBEC HRADEC NAD SVITAVOU | | INŽENÝRING VIS spol. s r.o. HRADEC KRÁLOVÉ | | FORMÁT 4 A4 | | | |
| | | | | DATUM 08 / 08 | | | |
| | | | | STUPEŇ DSP | | | |
| KRAJ PARDUBICKÝ | | OBEC HRADEC NAD SVITAVOU | | Č. ZAK. 5316 - 360 | | | |
| AKCE VÝSTAVBA VODOVODU V OBCI HRADEC NAD SVITAVOU | | | | ARCH. Č 5316 | | | |
| | | | | MĚŘÍTKO | | | |
| | | | | ČÍSLO PŘÍLOHY | | | |
| PŘÍLOHA | | ÚPRAVY POVRCHŮ KOMUNIKACÍ | | F.01.23 | | | |
| <p>TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠIM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPIROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM</p> | | | | | | | |